

Срок действия паспорта
до "18" сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.О. главы МР «Хунзахский район»
Аммаев Ш.М.

от «20» июля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Отдел Образования»
МР «Хунзахский район»
Омаров З.Г.

«16» июля 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела УФСБ России по
Республике Дагестан в с. Хунзах

Амирасиев Д.Г.

2018 г.

Начальник МОВО по Левашинскому
району – филиала ФГКУ УВО ВНГ России
по Республике Дагестан

М.М. Махдиев

(подпись)

(ф.и.о.)

"18" сентября 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по ГО и ЧС
в МР «Хунзахский район»

Гаджиев М.Р.

(подпись)

(ф.и.о.)

2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ободинская СОШ»
селения Обода Хунзахского района

2018 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация МР «Хунзахский район»

368260, Республика Дагестан, село Хунзах, ул.Алиханова 39.

тел./факс: 8 (87233) 2-22-01/67-43-63

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

368563, Республика Дагестан, Хунзахский район, селение Обода, улица Школьная 5. (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

общее образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3 (третья) категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь территории – 11956 м², в том числе: застроенная - 569.2 м², протяженность периметра - 440 м. Здание школы Литер "А""Б""В""Г""Д""Е"-одноэтажное - включает учебные классы, столовая, библиотека и мастерская. Здания 1976 года постройки, общая площадь помещений – 569.2 м².

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о ГРП на земельный участок № 05-АА 648159 от 18.03.2013г.

Свидетельство о ГРП на здание Литер "А""Б""В""Г""Д""Е". Этажность 1, № 05-АА 648160 от 18.03.2013г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Директор МКОУ "Ободинская СОШ" Хабибова Патимат Магомедовна, тел. Моб:8 989 450-94-88, E-mail: kh.pm.59@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Аммаев Шамиль Магомедович – и.о. главы Администрации МР «Хунзахский район» Тел.: 8 (87233) 2-22-00; 55-01-03

(факс) 67-43-63, E-mail: info@khunzakh.ru (ф.и.о. руководителя органа (организации),

являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Заместитель директора по безопасности Магомедов Магомед

Магомедсайгидович, моб: 8-989-471-51-77

(ф.и.о. должностного лица, ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): начало 08.00ч., окончание -18.00ч.
Сторожи работают с 18.00ч. по 08.00 ч.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) - 32

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 133

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - ночью - 1, в выходные и праздничные дни - 1

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - нет

полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, Ф.И.О., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды, иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
Корпус МКОУ "Ободинская СОШ"	133	11956	–совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ; - захват заложников, в результате чего возможен человеческие жертвы, а также физическое насилие, психологическое воздействие; - массовое отравление ядовитыми веществами	- ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 570 кв.м, наличие пострадавших людей; -травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 570 кв.м.; - в результате массового отравления количество пострадавших может достигать до 133 человек

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий

котельная	1	7.5	–совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ; - захват заложников, в результате чего возможен человеческие жертвы, а также физическое насилие, психологическое воздействие; - отравление ядовитыми веществами	- ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 7.5 кв.м, наличие пострадавших людей; -травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 7.5 кв.м.; - в результате отравления количество пострадавших до 1 человек
-----------	---	-----	--	---

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): Через ограждение по периметру, входные (запасные) двери, оконные проемы.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта при взрыве: Взрывные устройства; легковоспламеняющиеся жидкости и вещества; огнестрельное и холодное оружие, отравляющие вещества (ОВ), биологические поражающие агенты (БПА).

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ в результате, которого могут возникнуть очаги пожара частичное обрушение здания и наличие пострадавших людей;
- захват заложников, в результате чего возможен человеческие потери, а также физическое насилие, психологическое воздействие;
- массовое отравление ядовитыми веществами.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

- ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 570 кв.м., наличие пострадавших людей, уничтожение имущества (оборудования и т.д.);
- возможны травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 570 кв.м.
- в результате массового отравления количество пострадавших может достигать до 133 человек.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
133	Частичное или полное обрушения здания, конструктивное разрушение элементов здания, коммуникации водоснабжения, отопления и электричества	до 4000000,00

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Образовательное учреждение не имеет специализированной охраны. Ближайшее отделение полиции находится по адресу: с.Арани, Хунзахский район, РД телефон дежурной части

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Видеонаблюдение ведется – 8 видеокамер.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- а) объектовые и локальные системы оповещения: отсутствуют
(наличие, марка, характеристика)
- б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи - нет
(наличие, количество, характеристика)
- в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: видеокамеры – имеются 8 шт.
(наличие, марка, количество)
- г) стационарные и ручные металлоискатели - нет
(наличие, марка, количество)
- д) телевизионные системы охраны - нет
(наличие, марка, количество)
- е) системы охранного освещения - осветительные приборы «Кобра» - 4 шт.
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - для прохода людей - 2 входа, для проезда автотранспорта - 2 проезда.
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - для выхода людей - по 2 запасных выходов из здания школы, выезд транспортных средств через - 2 выхода;
- в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска - нет
(тип установленного оборудования)
- г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) 12 человек, в том числе:
 - звено оповещения и связи - 1 человек;
 - звено охраны общественного порядка - 3 человека;

- санитарный пост - 3 человека;
- противопожарное звено - 5 человек;

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности; декларация пожарной безопасности от 15.05.2010 № 39

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – рядом, в 50-ти метрах от школы, имеется пожарный водопровод и пожарный гидрант.

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения:

- объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализацией без системы оповещения о пожаре,
- нет резервируемых источников бесперебойного питания,
- извещатели пожарные дымовые в количестве 42 шт.,
- светодиодных оповещателей «Выход» в количестве -3 шт.
- огнетушителей -4(просроченные);
- укомплектованный пожарный щит - 1 шт.;

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: - нет

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз.

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

ВЫВОДЫ:

а) С учетом необходимых дополнительных мероприятий, антитеррористическая защищенность МКОУ "Ободинская СОШ" ограниченно соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 07 октября 2017 года № 1235.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен 05.07.2018 года.

Директор МКОУ ""Ободинская СОШ"

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью
работников на объекте (территории))

Хабибова Патимат Магомедовна

(подпись)

(Ф.И.О.)

Актуализирован " ____ " _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Общин план-схема расположения объекта. Приложение 1

Характеристика зданий (строений, сооружений) с указанием материала стен и крыши, этажности, количество входов, возможности проникновения (перехода) из расположенных рядом зданий (строений, сооружений), в том числе по коммуникационным и другим путям.

Здание одноэтажное, часть-каменное, часть – щитовка четвертой степени огнестойкости. Фундамент - бетон, фасад облицован кирпичом, отделка - «штукатурка», перегородки из щитовки, перекрытия чердачные, деревянные балки.

Крыша - шифер, вентилируемая.

Полы деревянные. Окна пластиковые.

Оконные проёмы - одинарные.

Дверные проемы входные - металлические, внутри - деревянные улучшенные. В здании имеется 4 огнетушителя. Наружная отделка школы - кирпичная, внутренняя отделка - штукатурка.

Общая площадь здания – 569.2 кв. метров;

- территория ОУ граничит;

с севера - с жилой зоной

с юга - проезжая часть

с запада - с жилой зоной

с востока - с жилой зоной

- вход и въезд на территорию осуществляется через ворота и калитку (на приведённой схеме указаны стрелкой).

Места для хранения взрывопожароопасных материалов

Хранение взрывоопасных материалов на территории МКОУ «Ободинская СОШ».

Характеристика парковок

Въезд на территорию объекта запрещен. Парковка личного транспорта посетителей отсутствует. Въезд обслуживающего транспорта на территорию объекта осуществляется через центральные ворота.

Приложение 2

Мероприятия по укреплению антитеррористической защиты и снижению уязвимости МКОУ «Ободинская СОШ».

организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала школы;
разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, информационных плакатов;
проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными;
проведение 2 раз в год тренировок по эвакуации по планам ГО и ЧС и правоохранительных органов;

проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов в школе или в непосредственной близости от нее;

информирование правоохранительных органов о появлении на территории школы подозрительных лиц;

обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию школы грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов;

регулярное проведение проверок чердаков, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием;

проверка состояния решеток и ограждений,

обеспечение контроля освещенности территории школы в темное время суток;

проверка наличия и исправности средств пожаротушения.

Параметры охраняемой территории.

Площадь территории, занимаемой ОУ -11956 кв. метра.

В здании имеется 1 центральный вход и 2 аварийных. Возможность проникнуть в здание из соседних домов, в том числе по крышам и коммуникациям - отсутствует.

Санитарные и запретные зоны на территории ОУ отсутствуют.

Проникновение террористов на территорию объекта возможно с жилой зоны (с востока).

Ограждение по периметру территории ОУ имеется.

Проход персонала и обучающихся на территорию школы производится через калитки.

Входы *оборудованы видеокамерами, отсутствуют* средства повышения уровня физической защиты.

Основное электроснабжение ОУ осуществляется от сельской электросети. Основной щит электропитания расположен вне периметра школы. Аварийное электроснабжение отсутствует.

Силы охраны.

Образовательное учреждение охраняется в дневное время - с 08.00 до 18.00 дворником и уборщицей, с 18.00 по 08.00 - сторожами.

Отделение полиции находится в селении Арани. Телефон участкового – 8988228-82-30.

По усилению охраны в критических ситуациях собственными силами возможно привлечение формирования ГО и обучающихся дежурного класса.

Отдельного помещения охраны нет. Фойе школы оборудовано средствами телефонной связи, монитор видеонаблюдения в учительской, «тревожной» кнопки нет.

5.1. Средства охраны.

Огнестрельное и холодное оружие *отсутствует*.

Защитные средства *отсутствуют*.

Специальные средства *отсутствуют*.

Служебные собаки *отсутствуют*.

В связи с отсутствием постов охраны - средства связи между постами и центральным пунктом *отсутствуют*.

Телефонную связь с органами милиции сотрудник охраны осуществляет по телефону в фойе.

Постоянная связь с органами милиции осуществляется через участкового инспектора по телефону-8988 228-82-30

5.4. Копии и ксерокопии документов.

- Лицензионные и регистрационные документы ОУ. (хранится у директора ОУ).
- Технический паспорт с указанием характеристик здания.(хранится у директора ОУ).
- Кадастровый паспорт земельного участка.(хранится у директора ОУ).
- План с экспликацией помещений, на которых должны быть отражена схема охраны учреждения, отмечены места расположения контрольно-пропускных пунктов, пунктов охраны, пути эвакуации людей при возникновении ЧС и др.(прилагается).
- Схема места нахождения объекта и прилегающей территории с указанием подъездных путей и мест стоянок автотранспорта и подходящих к объекту инженерных коммуникаций (прилагается)
- Места хранения документов и ответственные за документацию лица, (архив, приемная, кабинет директора).
- Система электроснабжения. Исполнительная документация. Место хранения документов - кабинет директора. Ответственный Абдулханипаева Х.Г.
- Система водоснабжения. Исполнительная документация. Место хранения документов - кабинет директора. Ответственный Абдулханипаева Х.Г.
- Система отопления. Исполнительная документация. Место хранения документов - кабинет директора. Ответственный Абдулханипаева Х.Г. Система вентиляции и кондиционирования. Отсутствует.
- Система охранно-пожарной сигнализации. Исполнительная документация. Место хранения документов - кабинет директора. Ответственный Абдулханипаева Х.Г.

Приложение 4

Перечень мероприятий по повышению эффективности системы безопасности

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финанси рования тыс. руб.	Цель внедрения мероприятия
1.	Ежегодная ревизия системы наружного и внутреннего освещения территории образовательного учреждения.		Увеличение эффективности охраны территории образовательного учреждения.
2.	Проведение совместных учений с МЧС		Обучение грамотным действиям сотрудников, обучающихся.
3.	Обслуживание системы пожарной сигнализации в ОУ		Раннее опознавание очагов возгорания, повышение надежности и эффективности при тушении пожаров. 1
4.	Создание специальной службы для контроля, профилактики и ремонта технических средств безопасности.		Поддержание технических средств безопасности в исправном состоянии.
5.	Совершенствование методов обучения комплексной безопасности работников и обучающихся.		Отработка грамотных действий сотрудников и обучающихся при возникновении чрезвычайных происшествий.
6.	Привлечение сотрудников полиции, работников Роспотребнадзора к проведению практических занятий с сотрудниками и обучающимися.		Усиление воспитательной работы по улучшению обстановки в образовательном учреждении.
7.	Вырубка старых засохших насаждений на территории образовательного учреждения.		Обеспечение безопасности передвижения пешеходов по территории образовательного учреждения.
8.	Привлечение работников силовых ведомств к проведению практических занятий с сотрудниками и обучающимися.		Усиление воспитательной работы по вопросам безопасности.

Приложение № 3

Для служебного пользования Экз. № _____

АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности объектов
образования и категорирования

«30» мая 2018 г. село Обода

В соответствии с: Приказом МКОУ «Ободинская СОШ» 30.05.2018 года № 37

комиссией в составе:

Председатель (руководитель) комиссии: **Хабибова Патимат Магомедовна** директор
МКОУ «Ободинская СОШ»

Члены комиссии:

1. **Махдиев З. Г. – Инспектор группы**
ОООПО МОВО по Левашинскому
району филиала ФГКУ УВО ВНГ
России по РД лейтенант полиции,
2. **Амиралиев Д.Г. - начальник отдела УФСБ России по Республике Дагестан**
в селении Хунзах;
3. **Гаджиев М.А.- начальник отдела по ГО и ЧС в МР «Хунзахский район»**
4. **Омаров З.Г. - Начальник МКУ «Отдел образования» МР «Хунзахский район»**

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищённости **МКОУ «Ободинская СОШ»**
(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

- (форма собственности) **муниципальная;**
- адрес, телефон **РД Хунзахский район с. Обода ,ул. Школьная, 5 тел-89894509488;**
- руководитель **Хабибова Патимат Магомедовна;**

-заместитель руководителя по безопасности **Магомедов Магомед Магомедсайдиевич;**

- максимальная посещаемость (вместимость чел.) **133 человек;**

- наличие на объекте потенциально опасных участков - **кочегарка;**

- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта **имеются спортзал и футбольный стадион;**

- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей;

запасных выходов, состояние соответствует, время открытие учебное, место нахождение ключей на вахте;

- освещенность объекта и его территории в ночное время суток **имеется;**

1.1. При совершении террористического акта на территории МКОУ «Ободинская СОШ»могут наступить следующие последствия:

- количество пострадавших составит более **133 чел;**

- экономический ущерб составит более **4000000 рублей**

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

2.1. Организация делопроизводства.

Наличие на объекте (учреждении) следующей документации:

- плана (схемы) взаимодействия с правоохранительными органами при возникновении чрезвычайных ситуаций **имеется;**

- плана эвакуации сотрудников (посетителей и т.д.) учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации (террористического акта) **имеется**

- памятки руководителю учреждения о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций **имеется**;

- памятки дежурному администратору о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций **имеется;**

- функциональных обязанностей должностного лица учреждения, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите **имеется ;**

- должностные обязанности сотрудника, осуществляющего охрану имеется

3. Наличие и состояние на объекте:

- наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации имеется , в не исправном состоянии;
- исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения
- система наружного противопожарного водоснабжения

имеется – пожарный гидрант на улице,

- система внутреннего противопожарного водоснабжения не имеется;
- укомплектованность пожарных кранов не укомплектовано;
- наличие первичных средств пожаротушения имеются, просроченные 4 шт.;
- укомплектованность средствами индивидуальной защиты, средствами оказания первой медицинской помощи средствами индивидуальной защиты – нет;
- не имеется медицинский кабинет;
- наличие резерва медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС нет;

4. Организация охраны объекта.

- параметры охраняемой территории: **площадь 11956(кв. м), периметр 440(м)**
(площадь (кв. м), периметр (м))

- инженерные заграждения - мет.угольники, частично сетка рабица, высота 1,5 м
(конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения)
- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика: пожарная сигнализация имеется
- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах нет;

Наличие

- кнопки экстренного вызова полиции (организации, осуществляющей охрану объекта) не имеется;
- телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента не имеется;
- средств оповещения не имеется;
- переносных и стационарных металлообнаружителей нет _____;
- систем видеонаблюдения (сколько), их эффективность имеется 8 камер;

4.1. Система охраны объекта:

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны территориального ОВД, ведомственная охрана, служба безопасности, частная охранная организация, сторожа и др.)

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность сторожа

Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы **2 сторожа**

Круглосуточно - 2 сторожа с 16-00 до 8-00, уборщица и дворник - с 8-00 до 16-00 .

4.2. Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством):

- защитные средства (тип, количество) нет _____
- специальные средства (тип, количество) нет _____

5. Организация пропускного режима.

- наличие положения по организации пропускного режима имеется _____
- наличие журналов учета посетителей имеется _____
- контроль за помещениями учреждения, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности) помещения в аренду не сдаются;
- обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов проводится _____
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него проводится _____
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов проводится _____
- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений проводится _____

-осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием проводится _____

6. Оценка состояния антитеррористической защищенности МКОУ «Ободинская СОШ».

Выводы комиссии: Присвоить объекту 3 категорию опасности.

Предложения по усилению антитеррористической защищенности объекта с учетом присвоения ей 3 категории опасности:

Привести документацию объекта в соответствие с требованиями, предъявляемыми к третьей категории объектов (территорий), согласно Постановлению Правительства РФ от 7.10.2017 года №1235. При наличии финансирования повысить уровень безопасности, используя новейшие инженерно - технические средства охраны.

- разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
- назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;
- оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий);
- периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
- проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);
- оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;

**Председатель (руководитель)
комиссии:**

_____ **Хабибова П.М.**

Члены комиссии:

_____ **Махдиев З. Г.**

_____ **Амиралиев Д.Г.**

_____ **Гаджиев М.А.**

_____ **Омаров З.Г.**



**МКОУ «Ободинская СОШ»
Хунзахского района Республики Дагестан.**

368263, РД, Хунзахский район, село Обода, тел.89894509488 e-mail: Oboda2008@yandex.ru

от «30» мая 2018г

№ 27

ПРИКАЗ

«О создании комиссии по выявлению антитеррористической защищенности школы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать комиссию по выявлению антитеррористической защищенности школы в составе:

1.Председатель комиссии – Хабибова Патимат Магомедовна

Члены комиссии:

1. Махдиев З. Г. – Инспектор группы ООПОО МОВО по Левашинскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РД;
2. Амиралиев Д.Г. - начальник отдела УФСБ России по Республике Дагестан в селении Хунзах;
3. Гаджиев М.А.- начальник отдела по ГО и ЧС в МР «Хунзахский район»;
4. Омаров З.Г. - Начальник МКУ «Отдел образования» МР «Хунзахский Район»

Контроль за выполнение приказа оставляю за собой.

Директор школы: _____ /П.М.Хабибова/